



BAZA ISOFIX

DO FOTELIKA UPSTART

GET IN. GET OUT.

Dystrybutor:
HVINYL HUBERT WIŚNIEWSKI
UL.ZWYCIĘSTWA 48
05-126 NIEPORĘT
NIP: 536-173-0596



www.koochi.pl




facebook.com/Koochi



info@koochi.pl



+48 798 662 105



WITAMY W RODZINIE KOOCHI

Czy wiesz, że nasze produkty nie tylko świetnie wyglądają, ale także cechują się wysoką jakością, potwierdzoną



4 letnią gwarancją K4?

Oznacza to, że przez 4 lata obejmiemy Cię naszą troskliwą opieką abyś mógł odkrywać nowe przygody!

Zarejestruj swój produkt na stronie


www.koochi.pl/k4

**Pozdrawiamy!
Zespół Koochi**

 www.koochi.pl

 facebook.com/Koochi

 info@koochi.pl

 +48 798 662 105



Cosatto Ltd, Bentinck Mill, Bentinck Street, Farnworth, Bolton,
Lancashire BL4 7EP, England

UK Freephone: 0800 014 9252* International t: +44 120 486 1007


e: enquiry@koochi.co.uk


www.koochi.co.uk

*Calls from BT landlines are free but calls from mobiles and other networks may vary.

All the design and trademarks contained herein are the property of Cosatto Limited.
No part of this document may be reproduced without permission of Cosatto Limited.

- Baza ISOfix musi być zawsze zainstalowana poprawnie, używając nogi wypierającej. znajdującej się z przodu bazy.
- Zawsze się upewnij, że uprząż fotelika oraz pas samochodowy, są poprawnie naciągnięte, dla zapewnienia maksymalnej ochrony dziecku.
- Klamra zamka uprząży jest zaprojektowana tak, aby można było szybko wypiąć dziecko w razie niebezpieczeństwa - **NIE JEST ZABEZPIECZONA PRZED DZIEĆM!** Dziecko może nauczyć się ją otwierać. Należy nauczyć dziecko, aby nie bawiło się klamrą, ani żadną częścią fotelika samochodowego.
- Nigdy nie używaj części zamiennych innych, niż te zatwierdzone i dostarczone przez Koochi.
- Zabezpiecz bagaż oraz wszelkie przedmioty w samochodzie, które mogą zranić i zagrozić bezpieczeństwu dziecka w czasie wypadku.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów typu ręcznik czy poduszka, pod bazę fotelika. Może to wpłynąć negatywnie na ochronę dziecka podczas wypadku.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów dookoła nogi wypierającej bazy ISOfix.
- Nasza rada to nie kupowanie i sprzedawanie używanych baz i fotelików. Wiele baz i fotelików sprzedawanych w Internecie, jest zniszczonych i mogą zagrażać one bezpieczeństwu Twojego dziecka.
- Cover the child car seat base if it is left in direct sun light for prolonged period as the child car seat base surfaces may get very hot. Check the child car seat base surface before placing your child in the seat.
- Jeżeli auto zostało pozostawione w słońcu, przykryj bazę aby uchronić ją przed nadmiernym nagrzaniem. Sprawdź bazę, fotelik i tapicerkę, czy nie są zbyt gorące, przed włożeniem dziecka do fotelika samochodowego.
- Bezpieczeństwo jest zagwarantowane jedynie, gdy baza i fotelik są zainstalowane zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Niezastosowanie się do powyższych instrukcji, automatycznie unieważnienia gwarancję i zwalnia Koochi od odpowiedzialności.
- Nie pozwalaj dziecku bawić się oraz próbować regulować bazę ISOfix.
- **UWAGA!** Baza ISOfix fotelika Upstart może pozostawiać ślady na tapicerce foteli samochodowych. Firma Koochi oraz dystrybutor, nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenia lub odznaczenia powstałe na tapicerce samochodowej.





UWAGA: ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ ZE WZGLĘDU NA WAŻNE INFORMACJE

Zapoznaj się z treścią instrukcji. Bezpieczeństwo Twojego dziecka może być zagrożone jeżeli nie będziesz postępować zgodnie z instrukcją.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dziękujemy za wybór produktu Koochi. Zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa pozwolią cieszyć się i użytkować produkt przez na wiele lat.

Zachowaj instrukcję użytkowania w bezpiecznym miejscu przez wszystkie lata użytkowania: W foteliku, z tyłu, znajduje się kieszonka pozwalająca przechowywać niniejszą instrukcję.

Produkt jest kompatybilny wyłącznie z fotelikiem Upstart (sprzedawany oddzielnie).

BEZPIECZEŃSTWO: ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZYM

OSTRZEŻENIE: BEZPIECZEŃSTWO DZIECI TO TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Fotelik Upstart został zatwierdzony do grupy 0+ do przewożenia dzieci w samochodach od urodzenia do osiągnięcia wagi 13 kg. (około 15 miesiąca życia).

OSTRZEŻENIE: Fotelik biorący udział w wypadku winien być zmieniony na nowy.

OSTRZEŻENIE: **NIGDY** nie montuj bazy ISOfix przodem do kierunku jazdy.

OSTRZEŻENIE: **NIGDY** nie montuj bazy ISOfix na fotelu pasażera wyposażonym w aktywną poduszkę powietrzną.

OSTRZEŻENIE: **NIGDY** nie pozostawiaj dziecka bez opieki osoby dorosłej.


OSTRZEŻENIE: **ZAWSZE** zabezpieczaj dziecko zapinając uprzęź fotelika gdy używasz go używasz.

OSTRZEŻENIE: **NIGDY NIE** rozbieraj, modyfikuj lub dodawaj żadnych części do fotelika i bazy, oraz **NIE** zmieniaj sposobu zapięcia pasa samochodowego.

OSTRZEŻENIE: fotelik winien być zainstalowany tak, aby nie narażał żadnej jego części na uszkodzenie podczas codziennego użytkowania samochodu, aby nie było możliwości przytrafnięcia ruchomymi fotelami czy drzwiami auta.

OSTRZEŻENIE: nieprawidłowy montaż, inny niż opisany w instrukcji, może poważnie ograniczyć poziom zabezpieczenia dziecka w foteliku samochodowym.

- Fotelik samochodowy Koochi Upstart musi być zamontowany zawsze tyłem do kierunku jazdy.



UWAGA:

1. Produkt jest „Uniwersalnym” urządzeniem zabezpieczającym ISOfix, zatwierdzonym homologacją No. ECE 4404, dla ogólnego użytku w samochodzie z punktami kotwiczenia ISOfix.
2. Baz ISOfix pasuje do miejsc oznaczonych jako ISOfix w samochodzie (szczegółowo wyjaśnione w załączonej instrukcji na obrazku), w zależności od grupy fotelika samochodowego oraz złącza.
Rekomendujemy sprawdzenie czy kompatybilności bazy z samochodem przed instalacją. Lista samochodów kompatybilnych z bazą ISOfix fotelika Koochi znajduje się w niniejszej instrukcji. Jeżeli Twoje auto nie znajduje się na liście, nie oznacza to że nie jest kompatybilne, skontaktuj się z nami w razie wątpliwości.
3. Baza użyta wraz z fotelikiem Upstart włącza się do grupy urządzeń zabezpieczających: Grupa 0+ (0 – 13kg), Klasa C.
4. Nie montuj fotelika na fotelu pasażera wyposażonym w aktywną poduszkę powietrzną.
5. W razie jakichkolwiek pytań, skonsultuj się z producentem fotelika lub sprzedawcą.

UTRZYMANIE BAZY

Foteliki zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wymogi bezpieczeństwa, przy poprawnym użyciu i serwisowaniu, przez wiele lat będzie Wam służył. Przechowywanie wilgotnego fotelika będzie sprzyjać powstawaniu pleśni. Gdy fotelik ulegnie zamoczeniu, należy go dokładnie wytrzeć miękką ściereczką, oraz dokładnie osuszyć przed przechowywaniem. Przechowuj fotelik w suchym i bezpiecznym miejscu. Nie pozostawiaj produktu na słońcu przez dłuższy czas - niektóre materiały mogą wyblaknąć.

SERWISOWANIE

Baza wymaga regularnego serwisowania przez użytkownika. Sprawdzaj regularnie produkt, jeżeli zauważysz jakikolwiek element uszkodzony, zaprzestaj użytkowania. Gdy baza i fotelik są zamontowane w samochodzie, sprawdzaj regularnie poprawność montażu i upewnij się, że fotelik jest zabezpieczony, a uprząż wewnątrz fotelika jest niezniszczona i nieposkręcana.

NIGDY NIE rozkręcaj, rozbieraj bazy przy regularnym czyszczeniu. Nie jest to konieczne, a przy tym powstaje niebezpieczeństwo złego montażu.

CZYSZCZENIE

Części plastikowe i metalowe należy myć gąbką, z użyciem ciepłej wody oraz delikatnych środków czyszczących.

Nigdy nie używaj silnych środków czyszczących, bazujących na amoniaku i spirytusie, czy też wybielaczy.

OBŚLUGA

1. LISTA ELEMENTÓW BAZY

- 1 Baza fotelika samochodowego
- 2 Rama antyrotacyjna
- 3 Przycisk odpięcia fotelika
- 4 Przednia noga wypierająca
- 5 Punkty kotwiczenia fotelika samochodowego
- 6 Złącza ISOFIX
- 7 Znacznik prawidłowego zapięcia ISOFIX
- 8 Prowadnice ISOFIX

2. PRZYGOTOWANIE BAZY DO INSTALACJI

Odwróć bazę aby mieć dostęp do spodu.

Rozłóż ramę antyrotacyjną (a).

Rozłóż dwa ramiona złączy ISOFIX (b).

Rozłóż nogę wypierającą, aż do zablokowania (c).

3. INSTALACJA PROWADNIC ISOFIX

UWAGA: Upewnij się, że samochód posiada punkty kotwiczenia ISOfix. Sprawdź instrukcję obsługi samochodu, aby odnaleźć informację, w którym miejscu w samochodzie możesz zainstalować bazę.

Znajdź punkty kotwiczenia ISOfix. Z reguły są one zlokalizowane pomiędzy siedziskiem i oparciem. Jeżeli masz jakiegokolwiek wątpliwości, sprawdź instrukcję samochodu lub skontaktuj się z producentem samochodu.

Umieść dwie plastikowe, żółte prowadnice w miejscu kotwiczenia ISOfix w aucie (d). Prowadnice pomogą Tobie w instalacji bazy ISOfix w samochodzie, dzięki czemu będzie ona jeszcze prostsza.

Prowadnice spełniają również funkcję ochronną tapicerki.

4. INSTALACJA BAZY ISOFIX W AUCIE


Umieść bazę na siedzisku fotela / kanapy.


Ustaw ramiona bazy ISOfix równo z otworami prowadnic ISOfix. Wciśnij ramiona bazy w otwory (a), aż usłyszysz kliknięcie przy obydwu ramionach.

Gdy ramiona bazy ISOfix zostaną prawidłowo zablokowane, ujrzysz zielony wskaźnik po obu stronach ramio, przy przyciskach zwalnających (b).

Pociągnij lekko bazę do siebie, aby upewnić się, że jest bezpiecznie zainstalowana w samochodzie.

06





5. ROZKŁADANIE NOGI WYPIERAJĄCEJ

Naciśnij przycisk zwalniania blokady regulacji wysokości nogi (a) i wyreguluj ją w górę (b) lub w dół (c), tak aby opierała się na podłodze samochodu. Zwolnij blokadę regulatora (a), gdy uznasz, że noga opiera się na podłodze samochodu.

Pociągnij w dół podstawę nogi, aż usłyszysz kliknięcie.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie opieraj nogi na pokrywie schowka w podłodze (jak występuje). Noga wypierająca **MUSI** opierać się na podłodze samochodu (d). Jeżeli posiadasz schowek w podłodze, wypełnij go przed użyciem nogi.

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że noga wypierająca nie podniosła bazy z powierzchni siedziska fotela/ kapany samochodu.

6. WPINANIE FOTELIKA W BAZĘ ISOFIX

Unieś pałąk antyrotacyjny /rączkę w pozycji „do noszenia”, następnie umieść fotelik samochodowy Upstart tyłem do kierunku jazdy na bazie ISOfix.

Wciśnij fotelik w bazę, tak aby usłyszeć kliknięcie z każdego zamka, potwierdzające właściwe wpięcie fotelika w bazę.

Unieś lekko fotelik aby upewnić się, że jest właściwie wpięty.

Uwaga: Jeżeli fotelik samochodowy jest wpięty właściwie, żółte pasy (a) po obu stronach górnej części bazy powinny być niewidoczne - przykryte fotelikiem (b).

7. WYPINANIE FOTELIKA Z BAZY ISOFIX

Wciśnij przycisk zwalnający (a), jednocześnie unosząc fotelik i wyjmając go z bazy ISOfix (b).

8. DEMONTAŻ BAZY ISOFIX Z SAMOCHODU

Pociągnij do siebie przyciski zwalnające złącza ISOfix, po obu stronach (a), następnie wypnij złącza ISOfix z prowadnic (b).


Możesz teraz wyjąć bazę ISOfix z samochodu.

LISTA SAMOCHODÓW


Baza ISOfix fotelika samochodowego Upstart pasuje do samochodów przedstawionych w poniższej liście. Jeżeli Twoje auto nie znajduje się na liście, nie oznacza to że nie jest kompatybilne, skontaktuj się z nami w razie wątpliwości.

· Marka i model samochodu	·Rocznik	· Fotel pasażera (z przodu)	· Tylny fotel (lewy)	· Tylny fotel (środek)	· Tylny fotel (prawy)	·ISOFIX
ALFA ROMEO						
156 -156 Sport Wagon	2004	✗	✓	✗	✓	✓
159	2005	✗	✓	✗	✓	✓
159 Wagon	2006	✗	✓	✗	✓	✓
GT	2004	✗	✓	✗	✓	✓
Brera	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Mi.To	2008	✗	✓	✗	✓	✓
AUDI						
A2 (4 seats)	2000	✗	✓	✗	✓	✓
A2 (5 seats)	2000	✗	✓	✗	✓	✓
A3, S3, (AB 1)	1997	✗	✓	✗	✓	✓
A3, (AB 2)	2003	✗	✓	✗	✓	✓
A3, Sportback	2004	✗	✓	✗	✓	✓
A3 Cabrio	2008	✗	✓	✗	✓	✓
A4, S4, Limousine, Avant	1998	✗	✓	✗	✓	✓
A4, S4, Limousine, Avant	2000	✗	✓	✗	✓	✓
A4, S4,RS4, Limo, Avant	2004	✗	✓	✗	✓	✓
A4 Limousine	2007	✗	✓	✗	✓	✓
A4 Avant	2008	✗	✓	✗	✓	✓
A4 Cabrio	2002	✗	✓	✗	✓	✓
S4 Cabrio	2003	✗	✓	✗	✓	✓
A4 Cabrio	2005	✗	✓	✗	✓	✓
S4 Cabrio	2004	✗	✓	✗	✓	✓
A5 (2 doors)	2007	✗	✓	✗	✓	✓
A5 Cabrio	2009	✗	✓	✗	✓	✓
A5 Sportback	2009	✗	✓	✗	✓	✓
S5	2007	✗	✓	✗	✓	✓


04



02




03



· Marka i model samochodu	· Rocznik	· Fotel pasażera (z przodu)	· Tylny fotel (lewy)	· Tylny fotel (środek)	· Tylny fotel (prawy)	· ISOFIX
AUDI						
A6, Avant	2001-2004	✗	✓	✗	✓	✓
A6 Limousine	2004	✗	✓	✗	✓	✓
A6 Avant, all road	2005	✗	✓	✗	✓	✓
A8 (4 doors)	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Q5	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Q7 (5 doors)	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Rs4 Cabrio (3 doors)	2006	✗	✓	✗	✓	✓
S3 (3 doors)	2003	✗	✓	✗	✓	✓
S5 Cabrio	2009	✗	✓	✗	✓	✓
TT (3 doors)	2006	✗	✓	✗	✓	✓
TT Roadster	2006	✗	✗	✗	✗	✓
TTS	2006	✗	✗	✗	✗	✓
BMW						
1 Series	2004	✗	✓	✗	✓	✓
1 Series Coupe	2007	✗	✓	✗	✓	✓
1 Series Cabrio	2008	✗	✓	✗	✓	✓
3 Series	1998	✗	✓	✗	✓	Sprawdź*
3 Series Cabrio	2000	✗	✓	✗	✓	✓
3 Series Touring	2008	✗	✓	✗	✓	✓
X1	2009	✗	✓	✗	✓	✓
X3 (5 doors)	2004	✗	✓	✗	✓	✓
X5	2006	✗	✓	✗	✓	✓
X5 (5 doors)	1999-2006	✗	✓	✗	✓	✓
X6	2008	✗	✓	✗	✓	✓
5 Series (5 doors)	2004-2010	✗	✓	✗	✓	✓
5 Series GT	2010	✗	✓	✗	✓	✓
5 Series Touring	2004-2010	✗	✓	✗	✓	✓
6 Series Coupe	2003	✗	✓	✗	✓	✓
6 Series Cabrio	2003	✗	✓	✗	✓	✓
7 Series	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Mini Cooper	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Mini Cooper Cabrio	2006	✗	✗	✗	✗	✗
Mini 2ND GEN.	2006	✗	✗	✗	✗	✗
Mini Club Man	2007	✗	✓	✗	✓	✓
CADILLAC						
CTS	2007	✗	✓	✗	✓	✓

• Marka i model samochodu	•Rocznik	• Fotel pasażera (z przodu)	• Tylony fotel (lewy)	• Tylony fotel (środek)	• Tylony fotel (prawy)	•ISOFIX
CHRYSLER						
Voyager	2001	×	×	×	×	×
Grand voyager	2006	×	✓	×	✓	✓
PT Cruiser	2000	×	✓	✓	✓	✓
300	2004	×	✓	×	✓	✓
300C	2008	×	✓	×	✓	✓
Jeep Grand CH.	2005	×	✓	×	✓	✓
Crossfire	2005	×	✓	×	✓	✓
Viper	2005	×	✓	×	✓	✓
Sebring	2007	×	✓	×	✓	✓
Dodge Caliber	2007	×	✓	×	✓	✓
Dodge Nitro	2007	×	✓	×	✓	✓
Dodge Avenger	2007	×	✓	×	✓	✓
Dodge Dakota	2007	×	✓	×	✓	✓
Jeep Cherokee	2002	×	✓	×	✓	✓
Jeep Commander	2006	×	✓	×	✓	✓
CITROEN						
Berlingo	2008	×	✓	×	✓	✓
Berlingo Multi Space	2009	×	✓	✓	✓	✓
C1 (5 doors, 4seater)	2005	×	✓	×	✓	✓
C2	2003	×	✓	×	✓	✓
C3 (5 doors)	2002	×	✓	×	✓	✓
C3 Picasso	2009	×	✓	×	✓	✓
C4 (5 doors)	2004	×	✓	×	✓	✓
C4 Picasso	2007	×	✓	✓	✓	✓
C4 Grand Picasso	2006	×	✓	✓	✓	✓
C5	2008	×	✓	×	✓	✓
C8	2003	×	✓	×	✓	✓
C -Crosser	2007	×	✓	×	✓	✓
Nemo	2007	×	✓	×	✓	✓
DACIA						
Logan MCV	2005	×	✓	×	✓	✓
Sandero	2008	×	✓	×	✓	✓
Logan Pick Up	2008	×	×	×	×	×
Duster	2010	×	✓	×	✓	✓

01



· Marka i model samochodu	·Rocznik	· Fotel pasażera (z przodu)	· Tylny fotel (lewy)	· Tylny fotel (środek)	· Tylny fotel (prawy)	· ISOFIX
FORD						
Focus C-MAX (5D)	2003	✗	✗	✗	✗	✗
Focus (5 doors)	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Focus	2005-2008	✗	✓	✗	✓	✓
Focus CABRIO	2004	✗	✓	✗	✓	✓
Focus COUPE	2004	✗	✓	✗	✓	✓
Focus ST (3 doors)	2004	✗	✗	✗	✗	✗
Fusion	2005	✗	✗	✗	✗	✗
Galaxy	2006	✗	✗	✗	✗	✗
Kuga	2008	✗	✗	✗	✗	✗
Maverick	2000-2007	✗	✓	✗	✓	✓
Mondeo	2000	✗	✓	✗	✓	Sprawdz ²
Mondeo CD	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Ranger Double Cab	2007	✗	✓	✗	✓	✓
S-MAX	2006	✗	✗	✗	✗	✗
Tourneo Connect	2003	✗	✓	✗	✓	✓
Tourneo Connect	2009	✗	✓	✗	✓	✓
HONDA						
Accord Tourer	2002-2008	✗	✓	✗	✓	✓
Accord 4dr & 5dr	2008	✗	✓	✗	✓	✓
City (4 doors)	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Civic	2006	✗	✓	✗	✓	✓
CR-V	2006	✗	✓	✗	✓	✓
CR-V	2001	✗	✓	✗	✓	✓
FR-V (6 seats)	2004	✓	✓	✗	✓	✓
Jazz	2002	✗	✗	✗	✗	✗
Insight	2009	✗	✓	✗	✓	✓
HYUNDAI						
Alto V	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Getz	2002-2008	✗	✓	✗	✓	✓
i10	2008	✗	✓	✗	✓	✓
i20	2009	✗	✓	✗	✓	✓
i30	2007	✗	✓	✗	✓	✓
i30CW	2008	✗	✓	✗	✓	✓
iX55	2009	✗	✓	✗	✓	✓

· Marka i model samochodu	·Rocznik	· Fotel pasażera (z przodu)	· Tylny fotel (lewy)	· Tylny fotel (środek)	· Tylny fotel (prawy)	· ISOFIX
TOYOTA						
Corolla (5 doors)	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Corolla Verso	2004	✗	✓	✗	✓	✓
IQ	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Land Cruiser	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Previa	2000	✗	✓	✗	✓	✓
Prius	2003	✗	✓	✗	✓	✓
Rav 4 (5 doors)	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Urban Cruiser	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Yaris	1999-2005	✗	✓	✗	✓	✓
Yaris 2nd Gen.	2006	✗	✓	✗	✓	✓
VOLVO						
C 30	2006	✗	✓	✗	✓	✓
C 70	2005	✗	✓	✗	✓	✓
CX 70	2007	✗	✓	✗	✓	✓
S 40	2003-2007	✗	✓	✗	✓	✓
S 80	2002	✗	✓	✗	✓	✓
S 80 (TYP AS)	2009	✗	✓	✗	✓	✓
V 40	2004	✗	✓	✗	✓	✓
V 50	2004	✗	✓	✗	✓	✓
V 70	2000	✗	✓	✗	✓	✓
V 70 Combi	2000	✗	✓	✗	✓	✓
XC 60	2008	✗	✓	✗	✓	✓
XC 70	2000	✗	✓	✗	✓	✓
XC90 (5+7 Seats)	2002	✗	✓	✗	✓	✓
VW						
Bora	1999-2005	✗	✓	✗	✓	✓
Caddy Life	2004	✗	✓	✗	✓	✓
Eos	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Fox	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Gold III Cabrio	1998-2001	✗	✓	✗	✓	✗
Gold V Plus	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Golf IV Variant	1996-2006	✗	✓	✗	✓	✓
Golf V (3+5 doors)	2003	✗	✓	✗	✓	✓
Golf V (R32)	2005	✗	✓	✗	✓	✓

· Marka i model samochodu	·Rocznik	· Fotel pasażera (z przodu)	· Tylny fotel (lewy)	· Tylny fotel (środek)	· Tylny fotel (prawy)	· ISOFIX
VW						
Golf V GTI (5 doors)	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Golf V Variant	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Golf VI	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Golf VI Plus	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Golf V Variant	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Jetta V	2005	✗	✓	✗	✓	✓
New Beetle	1998	✗	✓	✗	✓	✓
New Beetle Cabrio	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Passat	1998	✗	✓	✗	✓	✓
Passat Variant	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Passat CC	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Phaeton	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Polo III Variant	1999-2001	✗	✓	✗	✓	✓
Polo IV	2001-2005	✗	✓	✗	✓	✓
Polo (3+5 doors)	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Polo Cross	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Polo V	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Scirocco III	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Sharan	1998	✗	✓	✗	✓	✓
Tiguan	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Touareg	2007	✗	✓	✗	✓	✓

Check24 - Upewnij się, że Twoje auto posiada system montażu ISOfix zanim zakupisz bazę.

· Marka i model samochodu	·Rocznik	· Fotel pasażera (z przodu)	· Tylny fotel (lewy)	· Tylny fotel (środek)	· Tylny fotel (prawy)	· ISOFIX
DAIHATSU						
Sirion	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Cuore, Charade	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Compact Wagon	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Terios	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Trevis	2009	✗	✓	✗	✓	✓
DAEWOO/CHEVROLET						
Kalos	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Cruze	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Epica	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Matiz	2005	✗	✓	✗	✓	✓
HHR	2009-2009	✗	✓	✗	✓	✓
Lacetti	2004	✗	✓	✗	✓	✓
Nubira	2004-2006	✗	✓	✗	✓	✓
Nubira Combi	2004-2009	✗	✓	✗	✓	✓
FIAT						
500 (2007)	2007	✗	✓	✗	✓	✓
500 CC	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Punto 188 (3+5 D)	2003-2007	✗	✓	✗	✓	✓
Punto EVO (5 doors)	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Multipla	2004-2007	✗	✓	✗	✓	✓
Panda	2003	✗	✓	✗	✓	✓
Sedici	2006	✗	✗	✗	✗	✗
Stilo (5 doors)	2001-2007	✗	✓	✗	✓	✓
Idea (5 doors)	2003-2007	✗	✓	✗	✓	✓
Ulysse	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Croma (5 doors)	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Croma Combi	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Bravo	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Doblo	2010	✗	✓	✓	✓	✓
Fiorino Qubo	2008	✗	✓	✗	✓	✓
FORD						
KA	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Fiesta (3+5 Doors)	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Fiesta (3D, 5D, ST)	2001	✗	✗	✗	✗	✗

· Marka i model samochodu	·Rocznik	· Fotel pasażera (z przodu)	· Tylny fotel (lewy)	· Tylny fotel (środek)	· Tylny fotel (prawy)	·-ISOFIX
SKODA						
Octavia	2000	✗	✓	✗	✓	✓
Octavia	2004	✗	✓	✗	✓	✓
Octavia	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Octavia Estate	2004	✗	✓	✗	✓	✓
Roomster	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Superb	2006-2008	✗	✓	✗	✓	✓
Superb	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Yeti	2009	✗	✓	✗	✓	✓
SMART						
Fourfour	2004-2006	✗	✓	✗	✓	✓
Fortwo II	2003	✗	✗	✗	✗	✗
SUBARU						
Forester	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Impreza	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Impreza	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Legacy Outback	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Legacy	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Outback	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Tribeca	2006	✗	✓	✗	✓	✓
SUZUKI						
Grand Vitara	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Ignis	2001	✗	✓	✗	✓	✓
Liana	2004-2007	✗	✓	✗	✓	✓
Swift 4th Gen.	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Splash	2007	✗	✓	✗	✓	✓
SX 4	2006	✗	✓	✗	✓	✓
TOYOTA						
Auris (5 doors)	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Avenis (5 doors)	2003	✗	✓	✗	✓	✓
Avenis	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Avenis Verso	2001	✗	✓	✗	✓	✓
Aygo (5 doors)	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Corolla Combi	2000	✗	✓	✗	✓	✓

· Marka i model samochodu	·Rocznik	· Fotel pasażera (z przodu)	· Tylny fotel (lewy)	· Tylny fotel (środek)	· Tylny fotel (prawy)	·-ISOFIX
HYUNDAI						
Tiburon	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Matrix	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Elantra	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Santa Fe Type SM	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Santa Fe Type CM	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Sonata i40	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Terracan	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Tucson	2001	✗	✓	✗	✓	✓
XG250, XG300, XG350	2002	✗	✓	✗	✓	✓
H1 Travel	2008	✗	✓	✗	✓	✓
INFINITY						
P53B	2008	✗	✓	✗	✓	✓
P53C	2008	✗	✓	✗	✓	✓
D53A	2008	✗	✓	✗	✓	✓
L53A	2008	✗	✓	✗	✓	✓
JAGUAR						
S-Type	2000	✗	✓	✗	✓	✓
XJ -Type	2003	✗	✓	✗	✓	✓
X-Type	2001	✗	✓	✗	✓	✓
XJ-Type	2010	✗	✓	✗	✓	✓
JEEP						
Wrangler	2006	✗	✗	✓	✗	✓
Commander	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Grand Cherokee	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Compass D	2007	✗	✓	✗	✓	✓
KIA						
Carens	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Carnival, Sedona, Typ UP	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Carnival Typ VQ	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Ceed	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Ceed	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Ceed SW	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Proceed	2008	✗	✓	✗	✓	✓

Sprawdź!

· Marka i model samochodu	·Rocznik	· Fotel pasażera (z przodu)	· Tylny fotel (lewy)	· Tylny fotel (środek)	· Tylny fotel (prawy)	·ISOFIX
KIA						
Magentis, Optima Typ GE	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Magentis Typ MG	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Picanto	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Rio	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Opirus	2003	✗	✓	✗	✓	✓
Opirus FL	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Sorento	2003	✗	✓	✗	✓	✓
Sorento FL	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Sportage	2004-2008	✗	✓	✗	✓	✓
LAND ROVER						
Discovery	2004	✗	✓	✗	✓	✓
Freelander 2	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Range Rover	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Range Rover Sport	2006	✗	✓	✗	✓	✓
LANCIA						
Musa	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Phedra	2004	✗	✓	✗	✓	✓
Ypsilon	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Thesis	2003	✗	✓	✗	✓	✓
Delta	2008	✗	✓	✗	✓	✓
LEXUS						
IS 200/300	2001	✗	✓	✗	✓	✓
IS 250/220d	2005	✗	✓	✗	✓	✓
GS300/430/LS400	2005	✗	✓	✗	✓	✓
LS460	2007	✗	✓	✗	✓	✓
RX300/400h	2003	✗	✓	✗	✓	✓
RX 350	2006	✗	✓	✗	✓	✓
LS 460	2007	✗	✓	✗	✓	✓
IS-F	2008	✗	✓	✗	✓	✓
MAZDA						
2	2007	✗	✓	✗	✓	✓
2 (4 doors)	2007	✗	✓	✗	✓	✓
2 (2 doors)	2008	✗	✓	✗	✓	✓

· Marka i model samochodu	·Rocznik	· Fotel pasażera (z przodu)	· Tylny fotel (lewy)	· Tylny fotel (środek)	· Tylny fotel (prawy)	·ISOFIX
RENAULT						
Grand Espace	2002-2008	✗	✓	✓	✓	✓
Kangoo	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Kangoo Be Top	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Koleos	2008	✗	✗	✗	✗	✓
Laguna	2001	✗	✓	✗	✓	✓
Megane	2002-2008	✗	✓	✗	✓	✓
Megane	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Megane Grandtour	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Modus	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Grande Modus	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Scenic	2003	✗	✗	✗	✗	✓
Scenic	2009	✗	✓	✓	✓	✓
Grande Scenic	2009	✗	✗	✓	✗	✓
Twingo	2003-2007	✗	✓	✗	✓	✓
Twingo	09/2007	✗	✓	✗	✓	✓
Vel Satis	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Vel Satis (5 doors)	2002	✗	✓	✗	✓	✓
SAAB						
9-3	2000	✗	✓	✗	✓	✓
9-5		✗	✓	✗	✓	Sprawdź!
SEAT						
Altea Fr, Freetrack	2004	✗	✓	✗	✓	✓
Altea XL	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Alhambra	2000	✗	✓	✗	✓	✓
Alhambra	2001	✗	✓	✓	✓	✓
Exeo	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Ibiza	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Ibiza 6J	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Leon	1999	✗	✓	✗	✓	✓
Toledo	1999	✗	✓	✗	✓	✓
SKODA						
Fabia	1997-2001	✗	✓	✗	✓	✓
Fabia	1999-12/2006	✗	✓	✗	✓	✓
Fabia II	2007	✗	✓	✗	✓	✓

· Marka i model samochodu	·Rocznik	· Fotel pasażera (z przodu)	· Tylny fotel (lewy)	· Tylny fotel (środek)	· Tylny fotel (prawy)	· ISOFIX
MERCEDES						
CLS	2008	✗	✓	✗	✓	✓
ML	1997	✗	✓	✗	✓	✓
Vaneo	2001-2005	✗	✓	✗	✓	✓
SL	2001	✗	✗	✗	✗	✗
Vito	2006	✗	✓	✗	✓	✓
MITSUBISHI						
Colt (5 doors)	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Colt (3 doors)	2004-2008	✗	✓	✗	✓	✓
Grandis	2004	✗	✓	✗	✓	✓
Lancer	2007	✗	✓	✗	✓	✓
OUTLANDER	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Lancer/Evolution	01/2004	✗	✓	✗	✓	✓
Lancer SALOON	02/2005	✗	✓	✗	✓	✓
Lancer Sport back	08/2008	✗	✓	✗	✓	✓
L200	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Pajero V80	02/2007	✗	✓	✗	✓	✓
NISSAN						
Almera	2001	✗	✓	✗	✓	✓
Micra	2000	✗	✓	✗	✓	✓
Micra CC	2005	✗	✗	✗	✗	✗
Primera Hatchback	1999	✗	✓	✗	✓	✓
Primera Sedan/Saloon	1999	✗	✓	✗	✓	✓
X-Trail	2001	✗	✓	✗	✓	✓
Murano	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Pathfinder	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Navara King Cab	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Navara Double Cab	2005	✗	✓	✗	✓	✓
Navara	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Patrol	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Qashqai	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Qashqai +2	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Tilda Hatchback	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Tilda Sedan/Saloon	2007	✗	✗	✗	✗	✗
Note	2006	✗	✓	✗	✓	✓

· Marka i model samochodu	·Rocznik	· Fotel pasażera (z przodu)	· Tylny fotel (lewy)	· Tylny fotel (środek)	· Tylny fotel (prawy)	· ISOFIX
NISSAN						
Note	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Infiniti EX	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Infiniti FX	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Infiniti G Sedan	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Infiniti	2008	✗	✓	✗	✓	✓
OPEL/VAUXHALL						
Astra	03/2004	✗	✓	✗	✓	✓
Astra Twin Top	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Astra Caravan	09/2004	✗	✓	✗	✓	✓
Astra GTC	02/2005	✗	✓	✗	✓	✓
Astra Cabrio IT	02/2006	✗	✓	✗	✓	✓
Corsa C	2000-2006	✗	✓	✗	✓	✓
Corsa (3+5 doors)	09/2006	✗	✓	✗	✓	✓
Corsa D (OPC)	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Corsa D (5 doors)	2006	✗	✓	✗	✓	✓
Meriva A	05/03-05/2010	✗	✓	✗	✓	✓
Meriva B	2010	✗	✓	✗	✓	✓
Agila	09/2002	✗	✓	✗	✓	✓
Insighia	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Insignia ST	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Agila	03/2008	✗	✓	✗	✓	✓
Zafira (5 doors)	1999-2004	✗	✓	✗	✓	✓
Zafira B	06/2005	✗	✓	✗	✓	✓
Combo C	09/2001	✗	✓	✗	✓	✓
Vectra (4 doors)	02/2002	✗	✓	✗	✓	✓
Vectra C (5 doors)	2003	✗	✓	✗	✓	✓
Insignia	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Insignia ST	2009	✗	✓	✗	✓	✓
Signum	02/2003	✗	✓	✗	✓	✓
Antara	11/2006	✗	✓	✗	✓	✓
PEUGEOT						
106	03/2000	✗	✓	✗	✓	✓
107 (2 doors)	2005	✗	✓	✗	✓	✓
206 SW	2002	✗	✓	✗	✓	✓

· Marka i model samochodu	·Rocznik	· Fotel pasażera (z przodu)	· Tylny fotel (lewy)	· Tylny fotel (środek)	· Tylny fotel (prawy)	· ISOFIX
PEUGEOT						
206 CC (convertible)	2000-2007	✗	✗	✗	✗	✓
207 (2 doors)	2006	✗	✓	✗	✓	✓
207 (3+5 doors)	2006	✗	✓	✗	✓	✓
207 CC	2006	✗	✗	✗	✗	✓
207 SW	2006	✗	✓	✗	✓	✓
307	2001	✗	✓	✗	✓	✓
307 SW	2002	✗	✓	✗	✓	✓
307 SW (5 doors)	2007	✗	✓	✗	✓	✓
307 CC	2003-2007	✗	✓	✗	✓	✓
308	2007	✗	✓	✗	✓	✓
308 CC	2009	✗	✓	✗	✓	✓
308 SW	2008	✗	✓	✗	✓	✓
308 Crossover	2009	✗	✓	✗	✓	✓
407	2004	✗	✓	✗	✓	✓
406 Limousine	04/2000	✗	✓	✗	✓	✓
4007	2007	✗	✓	✗	✓	✓
407 SW	2004	✗	✓	✗	✓	✓
5008	09/2009	✗	✗	✗	✓	✓
607	04/2000	✗	✓	✗	✓	✓
807	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Partner (5 doors)	1996	✗	✓	✓	✓	✓
Partner Tepee	2008	✗	✓	✗	✓	✓
PONTIAC						
GRAND AM (4 doors)	1998-2004	✗	✓	✗	✓	✓
PORSCHE						
CAYENNE	2007	✗	✓	✗	✓	✓
PANAMERA	2009	✗	✓	✗	✓	✓
RENAULT						
CLIO	1998-2005	✗	✓	✗	✓	✓
CLIO (4 doors)	2005	✗	✓	✗	✓	✓
CLIO (3 doors)	1998-2005	✗	✓	✗	✓	✓
CLIO (4 doors)	2008	✗	✓	✗	✓	✓
CLIO GRANDTOUR	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Espace	2003	✗	✓	✓	✓	✓

· Marka i model samochodu	·Rocznik	· Fotel pasażera (z przodu)	· Tylny fotel (lewy)	· Tylny fotel (środek)	· Tylny fotel (prawy)	· ISOFIX
MAZDA						
3	2003	✗	✓	✗	✓	✓
3MPS	2007	✗	✓	✗	✓	✓
323F	2001	✗	✓	✗	✓	✓
5	2008	✗	✓	✗	✓	✓
6	2005	✗	✓	✗	✓	✓
6 Sedan	2007	✗	✓	✗	✓	✓
6 Hatchback	2007	✗	✓	✗	✓	✓
6 Kombi	2007	✗	✓	✗	✓	✓
Demio	2003	✗	✓	✗	✓	✓
MPV	2002	✗	✓	✗	✓	✓
Premacy	2001	✗	✓	✗	✓	✓
CX7	2007	✗	✓	✗	✓	✓
RX8	2003	✗	✓	✗	✓	✓
MX5 (TYP NB)	1998-2005	✗	✗	✗	✗	✗
MASERATI						
Grand Turismo	2008	✗	✓	✗	✓	✓
Quadroporte	2007	✗	✓	✗	✓	✓
MERCEDES						
A-Class	2004	✗	✓	✗	✓	Sprawdzić
B-Class	2008	✗	✓	✗	✓	✓
R	2005	✗	✓	✗	✓	✓
C-Class	2000	✗	✓	✗	✓	✓
C MODEL T	2007	✗	✓	✗	✓	✓
E-Class	2003	✗	✓	✗	✓	✓
E 300/TD	1985-2002	✗	✗	✗	✗	✗
E COUPE	2009	✗	✓	✗	✓	✓
E MODEL T	2009	✗	✓	✗	✓	✓
G	2008	✗	✓	✗	✓	✓
S-Class	2002	✗	✓	✗	✓	✓
CLK	2002	✗	✗	✗	✗	✗
CLK	2009	✗	✓	✗	✓	✓
M-Class	2001	✗	✓	✗	✓	✓
GL	2007	✗	✓	✗	✓	✓
GLK	2008	✗	✓	✗	✓	✓